

Nouveautés depuis la version 3.39

[De la bonne utilisation des 3 types de paramétrages](#) : Les lieux où se trouvent ces menus ont changé selon les versions. On fait ici le point.

Pour un type d'actes : menu [Paramètres](#) sur la feuille de Saisie

Pour tout type d'actes : menu [Préférences du Classeur](#) sur la feuille Fichiers.

Pour GesRel : menu [Personnaliser GesRel](#) sur la feuille Fichiers. ([Voir](#))

[Couleurs modifiables](#) : Selon le type d'écran, certaines couleurs prédéfinies rendent plus ou moins bien; on a ajouté la possibilité de personnaliser toutes les couleurs de l'interface de GesRel (des goûts et des couleurs). ([Voir](#))

[Date républicaine](#) : Pour certaines applications, des utilisateurs ont voulu faire une saisie en GesRel, pour sa facilité, mais auraient besoin de récupérer la date républicaine. En GesRel, lors de la saisie, le convertisseur permet de passer d'une forme à l'autre. Dans les tables, on met aussi la forme qui a été saisie, mais, dans le classeur final, seule la forme grégorienne était conservée, pour des facilités de tri. Pour chaque type de feuille, on a rajouté une [colonne](#) (inutilisée par GesRel) qui contient cette information. ([Voir](#))

À propos de date républicaine, certains utilisateurs voulaient récupérer en GesRel des saisies faites d'une autre façon. Pour ce faire, le mode d'importation "Depuis GesRel" avait déjà été mis, qui assurait toutes les vérifications de cohérence. On lui a ajouté la fonction de savoir [récupérer les dates sous forme républicaine](#). ([Voir](#))

[Parrain-marraine ou témoins](#) ? : Sur les actes de naissance, baptêmes en fait, ne sont indiqués que parrain et marraine. Certains, voulant y mettre les témoins lors d'une naissance, utilisaient ces cases pour cela, mais il y avait un problème de sexe !! Une solution a été trouvée. ([Voir](#))

[Prénoms simples ou composés](#) : Vers la fin du 19ème sont apparus des prénoms composés très longs : Marie Adèle Florence Virginie, Théodore Abel Emilien Auguste, etc
Pour faciliter la saisie, il a été suggéré de gérer les prénoms composés comme des suites de prénoms. Une solution a été trouvée qui conserve l'avantage de l'ancienne méthode. ([Voir](#))

[Tabulations](#) : Ceux qui aiment bien utiliser le clavier étaient prisonniers du choix initial de conception qui faisait, par tabulation, passer d'une zone à une autre dans un ordre prédéfini. On a donné la possibilité de coller au plus près des actes que l'on est en train de saisir :
Par exemple pour "Le 8 juillet 1702 a été baptisé Arnaud de Lacassagne né le 7 fils de Jean de Lacassagne et de Marie de Pouilh mariés; le parrain a été Arnaud de Genese et la marraine Magdelaine de Cantau...", on choisira l'ordre Jour > Mois > Sexe > Prénom > Nom > Autre indication de date > Prénom du père > Prénom de la mère > Nom de la mère > Parrain > Marraine. Puisque l'année est mise par défaut et avec le paramétrage qui copie le nom de l'enfant dans celui du père.

Autre exemple, pour "Aujourd'hui 12ème d'avril 1825 est comparu Jean Lacassagne qui m'a présenté un enfant né hier de lui et de Marie Pouilh son épouse de sexe masculin, à qui il a donné le nom de Arnaud Lacassagne; les témoins ont été Arnaud Genese et Bernard Cantau ...", on choisira l'ordre Jour > Mois > Prénom Père > Nom Père > Prénom mère > Nom mère > Autre indication de date > Sexe > Prénom > Témoin1 > Témoin2. Puisque l'année est mise par défaut et avec le paramétrage qui copie le nom du père dans celui de l'enfant. Et avec l'indication Témoin1-Témoin2 en place de Parrain-Marraine. ([Voir](#))

Les paramétrages

A - Menu Paramètres sur chaque feuille de Saisie

Acte n° 51

Paramètres

Insérer

Paramétrage des naissances

Raccourcis de dates
Indication de date N1 hier Indication de date N2 avant-hier

Initialisation automatique ☐ à N1 ☐ à N2 ☒ aucune

Lien automatique entre le nom du père et celui de l'enfant

☒ Le nom du père est automatiquement rempli quand on saisit le nom de l'enfant
Le bouton jaune près du nom du père sert alors à l'effacer, lorsque le nom du père n'est pas connu.

☐ Le nom de l'enfant est automatiquement rempli quand on saisit celui du père
Le bouton jaune près du nom de l'enfant sert alors à l'effacer, lorsque l'enfant n'a pas de nom.

☐ Aucun remplissage automatique
Le bouton jaune près du nom du père recopie le nom de l'enfant.
Le bouton jaune près du nom de l'enfant recopie le nom du père.

Référence automatique pour les nouveaux actes de naissance

☐ Référence vierge
La référence pourra librement être saisie, sans conséquence pour les autres.

☐ Même référence que l'acte de naissance précédent
Cas d'un registre de naissances : ce peut-être le nom du registre, le numéro de la photo ou celui de la page. Si on saisit une autre référence, les suivantes prendront cette nouvelle valeur.

☒ Numéro de l'acte de naissance précédent + 1
Cas d'un registre de naissances dont les actes sont numérotés dans l'original. Si on saisit un autre numéro (acte manquant par exemple), les suivants partiront de cette nouvelle valeur.

☐ Référence commune à tous les types d'actes
Cas d'un registre BMS : ce peut-être le nom du registre, le numéro de la photo ou celui de la page. Si on change une référence, les suivantes prendront cette nouvelle valeur, pour tous les types d'actes.

Référence automatique pour les anciens actes de naissance
Utiliser ce paramètre lorsque vous voulez ou bien renuméroter les actes, ou bien ajouter une nouvelle numérotation à l'ancienne (au cas où l'on exploite deux sources, par exemple collection communale et collection du greffe).

☒ Utiliser pour les anciens actes la règle des nouveaux actes cochée ci-dessus
Un bouton apparaît qui servira à copier la référence. La bulle qui lui est liée indique la valeur, obéissant à la règle cochée, qui sera utilisée. Dans le cas de la référence commune, un clic-droit sur le bouton permet de changer cette valeur courante (nouveau n° de photo par exemple). deux autres boutons permettent de contrôler rapidement cette valeur commune (+1) et (-1).

☒ La nouvelle réf s'ajoute à l'ancienne (réf1, réf2) ☐ La nouvelle réf remplace l'ancienne (réf2)

Paramétrer les tabulations (Pour les usagers du clavier qui aiment bien passer d'un champ à un autre par Tab)

OK Annuler

La seule nouveauté concerne la partie jaune, "Lien automatique entre le nom du père et celui de son enfant"

Lien automatique entre le nom du père et celui de l'enfant

☒ Le nom du père est automatiquement rempli quand on saisit le nom de l'enfant
Le bouton jaune près du nom du père sert alors à l'effacer, lorsque le nom du père n'est pas connu.

☐ Le nom de l'enfant est automatiquement rempli quand on saisit celui du père
Le bouton jaune près du nom de l'enfant sert alors à l'effacer, lorsque l'enfant n'a pas de nom.

☐ Aucun remplissage automatique
Le bouton jaune près du nom du père recopie le nom de l'enfant.
Le bouton jaune près du nom de l'enfant recopie le nom du père.

Cas 1 : Le père a automatiquement le nom de son enfant

Enfant
Sexe M Prénoms Henri NOM MAILLOS

divers déclaré par Pierre Cantau 48 ans grand-père de l'enfant

Père
Prénoms NOM MAILLOS

Mère
Prénoms Denise NOM GENEZE

Efface

Cas 2 : L'enfant a automatiquement le nom de son père.

Enfant
Sexe F Prénoms Louise Félicie NOM LABATSUZAN

divers

Père
Prénoms Jean Arnaudin NOM LABATSUZAN

Mère
Prénoms Marie Valérie NOM TOULET

Efface

Cas 3 : Aucune automaticité : par contre deux boutons permettent la copie dans les deux sens.

Enfant
Sexe M Prénoms Jean-Louis NOM AGUERRE

divers


Père
Prénoms Raymond NOM AGUERRE

Mère
Prénoms Louise NOM PARTARRIEU

Copie vers père

Copie vers enfant

B – Menu **sur la feuille Fichiers**




Il ne reste plus que la définition du lieu courant (boutons verts Ici) valable pour tous les actes du classeur.

C – Menu **sur la feuille Fichiers**



Regroupe 3 paramétrages qui sont valables pour tous les documents
Enlever / Remettre la bulle de la ligne *Autre indication de date*.



Dans certaines positions de la souris, cette bulle masquait la ligne Prénom / Nom.
 On peut donc la supprimer.

Ordinateur portable sans clavier numérique

Pour les zones où l'on n'attend que des chiffres (dates et âges), on dispense d'appuyer sur la touche Shift, en considérant que les touches lues : '&é'(-è_çà sont 1234567890.

Modification des couleurs de l'interface de GesRel



Apparaissent toutes les couleurs utilisées dans l'interface de GesRel, avec, pour chacune d'elles, le bouton qui permet de la modifier.

On peut définir librement une nouvelle couleur en contrôlant les trois barres Rouge-Vert-Bleu dont les valeurs (de 0 à 255) sont indiquées (ici 0, 96, 109) et aussi en hexadécimal entre parenthèses (0, 60, 6D)... pour ceux que ça intéresse.



Colonne cachée : Date républicaine

Pour les curieux, cette colonne ajoutée a pour en-tête "Date républicaine"; c'est, pour les Naissances "AY" (ou 51), pour les Mariages "DR" (ou 122) et pour les décès "BO" (ou 67). Les dates y sont mises sous le format JJ/MMMM/AA, ex 12/FRIM/13, 03/COMP/08.

Importation avec dates républicaines

Ceux qui n'ont pas GesRel, par exemple avec Mac, ne peuvent bénéficier du convertisseur automatique qui permet d'entrer les dates sous forme républicaine. Ils sont obligés de convertir à la main les dates.

Dorénavant, on accepte que les 3 premières colonnes soient remplies avec une date républicaine, **sous une forme pratiquement libre**.

Aucune condition sur le mois autre que la première lettre. Majuscule ou minuscule, toute forme est acceptée, même très abrégée, pourvu qu'il y ait une seule interprétation parmi les 4 premières lettres des mois. Par exemple G ou N désignent nécessairement GERM et NIVO; de même FM ou FI sont aussi parlants que Frim ou Frimaire, tandis que FR est encore ambigu à cause de **FR**uctidor, **FR**imaire ou **FR**éal. Les jours complémentaires sont repérés par un mois "Complémentaire", ou "comp" ou "c" .

Parrain-marraine <-> Témoin1-Témoin2

Désormais, un bouton permet de commuter entre les deux formes :

The image shows two horizontal form bars. The top bar has a light blue button with '<->' on the left, followed by a light green box labeled 'parrain' and an empty text input field, then a light green box labeled 'marraine' and another empty text input field. The bottom bar has a light blue button with '<->' on the left, followed by a light green box labeled 'témoin1' and an empty text input field, then a light green box labeled 'témoin2' and another empty text input field. A red arrow points from the '<->' button of the top bar down to the '<->' button of the bottom bar.

Les conséquences sont :


Les sexes sont définis par la saisie pour les témoins

Lors d'une exportation "intelligente", par exemple vers Nimègue, ou vers Gedcom, la relation familiale et le sexe sont correctement établis.

Notez qu'on ne peut plus changer lorsque les cases ont été remplies. Il faut les vider au préalable !

Prénoms simples ou composés


Pour les prénoms, la fenêtre de saisie depuis une liste est dotée d'une case à cocher:



(¹) Notez que le prénom composé "Marie Prospérine Adrienne" a donné naissance aux deux prénoms simples "Prospérine" et "Adrienne" qui n'existaient pas dans la liste.

Si on entre une lettre M :

Compléments à la documentation GesRel



Maintenant qu'on a vu que la liste du bas sert à récupérer les prénoms composés déjà rencontrés, nous ne montrerons que la liste du haut. Notre prénom commence par "Marie". On sélectionne "Marie" dans les prénoms simples.





En bas, on progresse dans la liste des connus jusqu'au possible "Marie Catherine Philomène", le prénom se constitue ... et on peut continuer en tapant espace et B pour un 3^{ème} prénom commençant par B



Après l'espace, la liste revient à zéro, après B, on peut sélectionner Berthe ou taper Brigitte ...



Petites sucreries :

- ♥ La touche F4 permet de valider le premier de la liste du haut qui vient s'ajouter au prénom.
- ♠ La touche F5 permet de valider le premier de la liste du bas.
- ♦ La touche F3 permet de parcourir la liste du haut, validation par F2 après ajout au prénom.
- ♣ La touche F6 permet de parcourir la liste du bas, validation par F7.

Définition des nouvelles tabulations

La fenêtre d'entrée se présente comme suit :

On voit que, par défaut, un acte qui a une référence automatique commence en Jour.

On sélectionne la ligne Jour

Puis la Destination Mois

La transition Jour > Mois est mémorisée

Et on remplira ainsi toutes les transitions désirées.

Les autres options sont :

- Valeurs par défaut : un réglage parmi d'autres possibles, arbitrairement choisi par l'auteur, pour montrer un exemple de ce qui peut être fait. On voit par exemple que, contrairement à la tabulation gérée par Excel, on peut arriver au même endroit par deux chemins; ce qui se produit quand certains actes sont plus bavards que d'autres : on prévoit a priori une transition directe du père à la mère, mais, si on a besoin de compléter les informations sur le père, les tabulations nous ramènent quand même à la mère.
- Vieux style : GesRel aura ainsi exactement le même comportement qu'il avait avant cette version. Pour respecter ceux qui tiennent à leurs habitudes. En particulier Shift-Tab fait une marche arrière car cela a un sens pour Excel puisqu'il y a un chemin unique d'un point à un autre.
- Importation : Si vous voulez définir un modèle que vous avez déjà utilisé. Cette importation est similaire à celle des listes.